

Toasters

Toaster par contact haute vitesse

Contact ultra plat

Contact pour petits pains en vrac

Convoyeur rayonnant





Les rois du toast: Nouveaux Toasters Prince Castle

Cela fait des années que les restaurateurs exigeants du monde entier font confiance aux Toasters Prince Castle. Perpétuant cette tradition d'excellente qualité sur laquelle vous avez toujours compté, Prince Castle est fier de présenter ses tout nouveaux modèles de Toasters.

Les Toasters Prince Castle grillent désormais plus uniformément avec une vitesse et une capacité accrue, pour vous permettre de satisfaire toutes les demandes de votre clientèle. En plus d'améliorer le rendement, les Toasters Prince Castle sont plus faciles à utiliser grâce à leurs réglages simples à comprendre et à leurs surfaces extérieures moins chaudes.

Les Toasters Prince Castle, disponibles en plusieurs modèles de cuisson par rayonnement ou contact, sont conçus pour griller toutes sortes de pains, bagels et petits pains. Que ce soit pour griller des petits pains pour hamburger commandés à la carte ou offrir des toasts traditionnels pour le petit-déjeuner, Prince Castle a le Toaster parfaitement adapté à vos besoins.

Depuis plus de 40 ans, les produits Prince Castle contribuent à la croissance des établissements de restauration les plus reconnus dans le monde entier. Essayez dès aujourd'hui l'un de nos nouveaux Toasters et vous comprendrez pourquoi, derrière la réussite de chacun de ces établissements, se cache un produit Prince Castle en cuisine.

Modèle	Type de toastage	Application	Types de pain	No de page
TX	Contact	Groupé, Toastage haut volume	Petits pains	3
Ultra plat	Contact	Toastage « A la carte »/« Sur demande » pour les plats personnalisés	Petits pains, bagels	4
Petits pains	Contact	« Préparation à l'avance » /cuisson par lots pour en vrac/articles exigeant aucune/peu de personnalisation	Petits pains	5
428	Convoyeur rayonnant	Production de toasts traditionnels à grand volume	Pains, bagels Muffins anglais	6-7

Toaster par contact haute vitesse

NOUVEAU MODELE !



Toaster par contact haute vitesse TX-208

Principes du toastage par contact

Le toastage par contact est une méthode de chauffage des produits boulangers par contact direct à une surface chauffante. Cette technique caramélise les sucres sur le côté exposé du pain, ce qui empêche l'emprisonnement des jus et condiments dans le pain.

Avantages des Toasters par contact de Prince Castle

- Produit des toasts chauds, caramélisés sans dessécher le pain. Le pain est chaud et moelleux avec un aspect « sortant tout droit du four ».
- Le toastage uniforme des petits pains élimine le transfert des arômes et la cuisson irrégulière qui se produisent souvent lors du toastage manuel sur plaques chauffantes, plaques en fonte et grils.
- La caramélisation ne toast que la surface du pain, entraînant la formation d'une couche protectrice qui empêche les jus et condiments de donner au pain un aspect pâteux et peu appétissant.

Toaster par contact haute vitesse série TX

- Conçu pour une cuisson « groupée », le rendement à grande puissance assure une cuisson en 12 secondes jusqu'à 2 000 petits pains à l'heure
- La courroie en téflon caoutchoutée au silicium empêche les marques de chaîne sur les côtés supérieurs des petits pains
- La conception ergonomique facilite le chargement des petits pains
- Les réglages séparés d'écrasement des petits pains par la sole et la voûte sont adaptés à plusieurs tailles de petits pains
- Température réglable des plaques pour une cuisson précise
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Les plaques en téflon sont antiadhésives et faciles à nettoyer
- Garantie de deux ans pièces et main d'œuvre
- Modèles et voltages internationaux disponibles

Types de pains

- Petits pains pour hamburgers et sandwiches
- Bagels et pain au levain

Profil de l'utilisateur idéal

- Etablissements de service rapide
- Sandwicheries et snacks
- Collectivités
- Brasseries

'Conçu pour toaster par lots, et ce, à la perfection et en 12 secondes, même en temps de forte demande !



Toasters par contact ultra plat

MEME CONCEPTION FIABLE - MEILLEUR RENDEMENT



Toaster par contact vertical ultra plat 297 T12P avec source de chaleur passive pour un toastage accéléré CE

Idéal pour les opérateurs préparant des plats « à la carte » ou « à la demande »

Caractéristiques du toaster par contact ultra plat de série 296/297

- Offre des capacités de toastage supérieures tout en conservant une conception à la fiabilité confirmée
- Des modèles de toastage en 12, 20, 30 et 40 secondes sont disponibles
- Des plaques au moteur plus puissant et de température plus élevée améliorent le rendement
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Les réglages variables d'écrasement du pain et le thermostat permettent une cuisson juste pour toutes sortes de pains
- Les réglages séparés d'écrasement des petits pains par la sole et la voûte sont adaptés à plusieurs tailles de petits pains
- Disponibles dans des configurations verticales ou horizontales
- La taille réduite des appareils permet un gain d'espace : les modèles verticaux n'occupent que 20,3 cm en profondeur et les modèles horizontaux occupent 30,5 cm en hauteur
- Les modèles de cuisson en 12 secondes sont équipés d'une source thermique passive qui élève la température interne des petits pains et accélère la cuisson
- Garantie de deux ans pièces et main d'œuvre
- Modèles et voltages internationaux disponibles



Toaster par contact horizontal ultra plat 297-HT20 CE

Types de pains

- Petits pains pour hamburgers et sandwichs
- Bagels et pain au levain
- Pains spéciaux

Profil de l'utilisateur idéal

- Etablissements de service rapide
- Sandwicheries et snacks
- Collectivités
- Brasseries et restaurants



Toasters par contact pour lots de petits pains

Principes du toastage de petits pains en vrac

Ces Toasters sont idéaux lorsque les plats sont préparés à l'avance en grande quantité et/ou en prévision de fortes demandes.

Conçus pour griller plusieurs types de pains simultanément, ces toasters peuvent normalement recevoir de six à 12 petits pains à la fois.

Types de pains

- Petits pains pour hamburgers et sandwichs
- Pain au levain
- Bagels

Profil de l'utilisateur idéal

- Etablissements de service rapide
- Sandwicheries et snacks
- Collectivités
- Brasseries et restaurants




Modèle 212- Toaster par contact pour lots de petits pains M avec contrôle électronique

Caractéristiques du toaster par contact pour lots de petits pains de série 212 SSD

- Toaste simultanément jusqu'à 12 petits pains (coupés en deux)
- Temps de cuisson réglable par seconde (20-90 secondes) et température réglable par degré (150-260°C)
- Sélecteurs d'épaisseur du produit
- Garantie de deux ans pièces et main d'œuvre
- Modèles et voltages internationaux disponibles

MODELE EXCLUSIF DE PRINCE CASTLE !



Modèle 411-Toaster par contact pour lots de petits pains MSL avec contrôle électronique

Caractéristiques du Toaster par contact pour lots de petits pains de série 411 SSD

- Grille des petits pains en 2 ou 3 parties
- Grille jusqu'à 12 petits pains à la fois
- Temps réglable par seconde (20-90 secondes) et température réglable par degré (150-260°C)
- Sélecteur d'épaisseur du produit
- Garantie de deux ans pièces et main d'œuvre
- Modèles et voltages internationaux disponibles

Le toasteur parfait pour les préparations à l'avance et les gros volumes

Toasters à convoyeur rayonnant

TOUT NOUVEAU !



Toaster à convoyeur rayonnant pour tartines
428-B 2 - le toaster à convoyeur multi-usage

Caractéristiques du toaster à convoyeur rayonnant de série 428

- Les éléments chauffants (résistances blindées) fiables et performants, dotés de gaines métalliques, diffusent une chaleur constante vers le produit
- Le ventilateur redirige l'air chaud vers l'arrière du toaster et en direction opposée de l'opérateur
- Les températures moins élevées de la surface externe assurent une utilisation plus sûre
- Les sélecteurs de chauffage de la sole et de la voûte et le sélecteur de vitesse du convoyeur assurent un contrôle total sur le toastage
- Conception compacte pour un faible encombrement avec commandes faciles à utiliser
- Large ouverture de convoyeur (5,1 cm)
- Construction robuste en acier inoxydable
- Disponible en modèles deux ou trois tranches
- Modèles disponibles avec options convoyeur long et haut régime
- Garantie de deux ans pièces et main d'œuvre
- Modèles et voltages internationaux disponibles

Le moyen le plus simple et le plus rapide d'obtenir des produits grillés chauds et croustillants

Types de pains

- Pain de mie blanc, complet ou de seigle
- Toasts traditionnels pour sandwich
- Muffins anglais et autres Pains spéciaux
- Bagels

Profil de l'utilisateur idéal

- Buffets d'hôtels
- Sandwicheries et snacks
- Etablissements de service rapide
- Collectivités
- Brasseries et restaurants
- Cafés
- Cafétérias



Le toaster à convoyeur rayonnant haute puissance 428-HB est conçu pour griller rapidement les bagels et autres types de pains

Toasters à convoyeur rayonnant



Toaster à convoyeur rayonnant 428-BX avec convoyeur long pour différentes spécificités d'emploi.



Toaster à convoyeur rayonnant pour buffets 428-A : Une solution économique pour le toastage haut volume

Principes de toastage par rayonnement

La cuisson par rayonnement est une méthode de chauffage du pain par chaleur rayonnante infrarouge visant à ôter l'humidité du pain et à l'assécher. Cette technique de chauffage produit des toasts croustillants de style traditionnel pour le petit-déjeuner.

Avantages de la série 428 Prince Castle

Les toasters à convoyeur rayonnant de Prince Castle aident les opérateurs en :

- Produisant rapidement des pains grillés chauds
- Améliorant le goût et l'aspect
- Offrant des résultats constants
- Améliorant la sécurité de l'opérateur
- Amélioration le service en cuisine avec des conceptions nettes, simples et fiables

Parfait pour les tartines de petit-déjeuner ou de sandwiches, les muffins anglais, bagels, tortillas et autres'



Numéros de modèle de Toaster

Modèle	Description	Spéc. électriques.	Prise	Dimensions - Cm Largeur x Hauteur x Profondeur
--------	-------------	--------------------	-------	---

TOASTERS PAR CONTACT HAUTE VITESSE

TX-CE	Toaster par contact haute vitesse	208-240V / 50Hz / 4475W	CEE-17	49,5 (19,5") X 58,4 (23") X 42,5 (16,75")
-------	-----------------------------------	-------------------------	--------	---

TOASTERS PAR CONTACT ULTRAPLATS

297-T12PFCE	Vertical 12 secondes (chaleur passive)	230V / 50Hz / 1700W	CEE7-7	64,8 x 65,2 x 21,9
297-T20FCE	Vertical 20 secondes	230V / 50Hz / 1700W	CEE7-7	64,8 x 65,2 x 21,9
297-T30FCE	Vertical 30 secondes	230V / 50Hz / 1700W	CEE7-7	64,8 x 65,2 x 21,9
297-T40FCE	Vertical 40 secondes	230V / 50Hz / 1700W	CEE7-7	64,8 x 65,2 x 21,9
296-T20FCE	Vertical 20 secondes (Toaster universel)	230V / 50Hz / 1700W	CEE7-7	64,8 x 65,2 x 21,9
296-T40FCE	Vertical 40 secondes (Toaster universel)	230V / 50Hz / 1700W	CEE7-7	64,8 x 65,2 x 21,9
297-HT20FCE	Horizontal 20 secondes	230V / 50Hz / 1700W	CEE7-7	64,1 x 30,2 x 63,5
297-HT40FCE	Horizontal 40 secondes	230V / 50Hz / 1700W	CEE7-7	64,1 x 30,2 x 63,5
296-HT20FCE	Horizontal 20 secondes (Toaster universel)	230V / 50Hz / 1700W	CEE7-7	64,1 x 30,2 x 63,5

TOASTERS PAR CONTACT POUR LOTS DE PETITS PAINS

212-GF	Petit pain en deux parties, manuel	220V / 50/60Hz / 1980W	Aucune	40,6 x 29,5 x 69,9
212-MF	Petit pain en deux parties, électronique	220V / 50/60Hz / 1980W	Aucune	40,6 x 29,5 x 69,9
411-MSL	Petit pain en trois parties, électronique	120/208V / 50/60Hz / 3300W	L14-20P	43,2 x 37,8 x 82,0
411-MSLF	Petit pain en trois parties, électronique	220V / 50/60Hz / 3600W	Aucune	40,6 x 29,5 x 69,9

TOASTERS A CONVOYEUR RAYONNANT

428-CCE	Convoyeur à deux tranches	230V / 50Hz / 1700W	CEE-7-7	41,2 x 37,2 x 56,8
428-CFCE	Convoyeur à deux tranches	220V / 50Hz / 2600W	CEE-7-7	41,2 x 37,2 x 56,8
428-3CCE	Convoyeur à trois tranches	230V / 50Hz / 3400W	CEE-7-7	49,3 x 37,2 x 56,8
428-3CFCE	Convoyeur à trois tranches	220V / 50Hz / 3400W	CEE-7-7	49,3 x 37,2 x 56,8
428-HCCE	Convoyeur haut régime	230V / 50Hz / 4800W	CEE-17	43,9 x 48 x 69
428-HCFCE	Convoyeur haut régime	220V / 50Hz / 4800W	CEE-17	43,9 x 48 x 69
428-BXCCE	Convoyeur long	230V / 50Hz / 2600W	CEE-7-7	41,2 x 36,8 x 61,7
428-BXFCCE	Convoyeur long	220V / 50Hz / 2600W	CEE-7-7	41,2 x 36,8 x 61,7

D'autres modèles et voltages internationaux sont disponibles, contactez Prince Castle pour plus de renseignements.

PRINCE CASTLE INC. 
WORLDWIDE

Garantie des toasters

Tous les toasters Prince Castle sont accompagnés d'une garantie de deux ans pour les pièces et la main d'œuvre à compter de la date d'achat.

**Pour plus d'informations sur un produit Prince Castle,
appelez le (33) 3-25-40-2910**

PRINCE CASTLE INC. 
WORLDWIDE

Catequip
19, rue de la Paix • 10320 Bouilly, France
Tel: (33) 3-25-40-2910 • Fax: (33) 3-25-40-2669

355 East Kehoe Blvd • Carol Stream, IL 60188
Tél : (630) 462-8800 • Fax : (630) 462-1460
www.princecastle.com