

PRESSE-AGRUMES N°52

Pour tous les agrumes : citrons verts, citrons, oranges, pamplemousses.
Modèle à haut débit.




Modèles déposés France et International

PUISSANCE, EFFICACITÉ, ROBUSTESSE

Le presse-agrumes N°52 est l'appareil idéal pour presser toutes sortes d'agrumes grâce à ses 3 ogives amovibles livrées avec l'appareil. Ce véritable presse-agrumes professionnel est équipé d'un moteur asynchrone, robuste et silencieux. À utiliser partout où l'on consomme du jus d'agrumes fraîchement pressé : bars à jus, hôtels, bars, restaurants...

Rendement élevé : coupez simplement votre agrume en deux parties et pressez. Vous pourrez obtenir aisément 40 litres de jus à l'heure (5 à 10 gallons).



PRESSE-AGRUMES N°52

FACILITÉ D'UTILISATION ET DE NETTOYAGE - EN TOUTE SÉCURITÉ



Presse-agrumes nettoyable rapidement et facilement

Il suffit de nettoyer les différentes pièces de l'ensemble de bol qui s'enlève du socle en un seul mouvement : cuve, grille, ogive et dome.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Moteur


Monophasé : 100 - 120V - 50/60 Hz - 260 W - CE, UL, NSF, ROHS
220-240V - 50/60Hz - 230W - CE, KC, ROHS

Vitesse : 1 500 rpm (50 Hz)
1 800 rpm (60 Hz)




Poids

Net : 10 Kg (22 lbs)
Emballé : 10,5 Kg (23 lbs)



APPAREIL
L: 205mm / 8"
P: 305mm / 12"
H: 490mm / 19"



EMBALLÉ
L: 250mm / 9,8"
P: 300mm / 11,8"
H: 590mm / 23"

SÉCURITÉ, NORMES, HYGIÈNE

Respect des normes suivantes

Directive "Machines" 2006 / 42 / CE
Directive "Compatibilité électromagnétique" 2014 / 30 / UE
Directive "Basse tension" 2014 / 35 / UE
Directive RoHS 2011 / 65 / UE
Règlement 1935 / 2004 / CE (contact avec les aliments)
Règlement 10 / 2011 / UE (Plastiques en contact avec les aliments)

Normes européennes harmonisées

NF EN ISO 12100 : 2010
NF EN 60204-1 + A1 : 2009
NF EN 60335-2-64 : 2004 machines de cuisine électriques à usage collectif
Marquage CE, UL (USA), NSF (USA), cUL (Canada) et KC (Corée)

Sécurité électrique

Interrupteur Marche/Arrêt étanche
Toutes les parties métalliques sont reliées à la terre
Tous les appareils sont contrôlés après fabrication (passage au banc de contrôle)

Sécurité thermique

Moteur protégé par un protecteur thermique intégré au bobinage

Sécurité acoustique

Moteur asynchrone particulièrement silencieux

Hygiène

Toutes les parties amovibles peuvent être mises au lave-vaisselle ou nettoyées aisément à l'eau chaude savonneuse (approuvé par les NSF)

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRESSE-AGRUMES N°52



CHOISISSEZ
VOTRE COULEUR!

SANTOS High Output Citrus Juicer #52

From date: 04/2018

From serial number: 1055194

