



Presse Agrumes n° 52

Pour tous agrumes : citrons
verts, citrons, oranges,
pamplemousses.
Idéal pour les cafés, bars,
hôtels, restaurants.
Modèle à haut débit.



N° 52C Chromé

Livré avec 3 ogives
amobiles (cônes)



Modèles déposés France et International



Presse-agrumes

Puissance - Efficacité - Robustesse

Le véritable presse-agrumes professionnel, **construit pour durer**, équipé d'un moteur asynchrone robuste et silencieux. À utiliser partout où l'on consomme du jus d'agrumes fraîchement pressé : bars à jus, boutiques de diététique, hôtels, bars, restaurants, cafétérias, glaciers, collectivités, hôpitaux.

Rendement élevé : coupez simplement votre agrume en deux parties et pressez. Vous pourrez obtenir aisément 20 à 40 litres de jus à l'heure (5 à 10 gallons).



N° 52C Chromé



N° 52 Vert



N° 52 Gris



Presse-agrumes nettoyable **rapidement et facilement** : cuve, grille, ogive et dome amovibles en un seul mouvement



Dome anti-projections

Ogives (cônes)

Grille filtre inox

Cuve inox

Centreur de cuve caoutchouc antivibratoire



Caractéristiques techniques

Moteur


Monophasé : 100-120V - 50/60 Hz - 260 W
UL, NSF - CE
 220-240V - 50/60 Hz - 230 W
GS - CE

Vitesse : 1500 tr/min (50 Hz)
 1800 tr/min (60 Hz)


Poids

Net 10 Kg
 Emballé 11 Kg

Appareil :



Emballage :



Sécurité - Normes - Hygiène

Respect des normes suivantes :

- ◆ Directive "Machines" 2006/42/CE
- ◆ Directive "Compatibilité électromagnétique" 2004/108/CE
- ◆ Directive "Basse tension" 2006/95/CE
- ◆ Normes Européennes harmonisées NF EN 12100-1 et 2:2004 - EN 60204-1:2006 -

Sécurité électrique

- Interrupteur Marche/Arrêt étanche
- Toutes les parties métalliques sont reliées à la terre
- Tous les appareils sont contrôlés après fabrication (passage au banc de contrôle).

Sécurité thermique

- Moteur protégé par un protecteur thermique intégré au bobinage.

- ◆ Règlement 1935/2004/CE (contact avec les aliments)
- ◆ CE (Europe)
- ◆ GS (Allemagne) contrôlé par le LNE Laboratoire National d'Essais
- ◆ NSF (USA)
- ◆ UL (USA, Canada)

Sécurité acoustique

Moteur asynchrone particulièrement silencieux.

Hygiène

Toutes les parties amovibles peuvent être mises au lave-vaisselle ou nettoyées aisément à l'eau chaude savonneuse (approuvé par les NSF).

Presse-agrumes n°52

Fruit juicer n°52

Date : depuis (from) 10/2003

