

## **BA20H**

## Arrière de bar

## Caractéristiques du produit

- Double vitrage de sécurité
- Portes vitrées à charnières
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé







Étagères à vin en option

Design et mat	ériaux
Nombre de porte	2
N o	2 portes vitrées à charnières
Porte réversible	Non
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre de tablettes	pces 4
Nombre et type de tablettes	4 clayettes chromées
Couleur de tablette	Chromé
Dimensions des tablettes	395x330 mm
Pieds	4
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Stucco aluminium
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Mesures et contenu			
Canettes 330 ml	pces	276	
Canettes 500 ml	pces	188	
Bouteilles 330 ml	pces	143	
Bouteilles 500 ml PET	pces	143	
Plate de température	°C	+2 à +10	
Classe climatique		4	
Poids brut / net	kg	70 / 66	
Volume brut / net	I	196 / 188	
Surface totale de présentation	m²	0,54	

Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	70
Thermomètre		Oui
GWP		3

Puissance et consommation		
Classe énergétique		С
Energy Arrow	C	A ↑ G

Consommation d'énergie	kWh/24h	3,08
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	1123
Indice d'efficacité énergétique		24
Puissance consommée	W	175
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	45

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	805 x 345 x 730
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	900 x 520 x 900
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1000 x 600 x 950
Charge conteneur 40 nieds	nces	96