



## **DB300H-3**

Arrière de bar

## Caractéristiques du produit

- Double vitrage de sécurité
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à charnières
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Verrou







Serrure

Design et matériaux		
Nombre de porte	3	
Nombre et type de porte	3 portes vitrées à charnières	
Nombre de tablettes	pces 6	
Nombre et type de tablettes	6 clayettes blanches	
Pieds	4 pieds ajustables	
Finition extérieure	Noir	
Finition intérieure	Stucco aluminium	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

Mesures et contenu			
Canettes 330 ml	pces	380	
Canettes 500 ml	pces	266	
Bouteilles 330 ml	pces	218	
	pces	218	
Plate de température	°C	+2 à +10	
Classe climatique		4	
Poids brut / net	kg	111 / 106	
Volume brut / net	I	300 / 278	
Surface totale de présentation	m²	0,75	

Froid et fonctions				
Type de régulation		Électronique		
Type de réfrigération		Ventilé		
Type de dégivrage		Automatique		
Fluide frigorigène		R290		
Charge de gaz	g	90		
Thermomètre		Oui		
GWP		3		

Puissance et consommation		
Classe énergétique		С
Energy Arrow	C	A ↑ G

Consommation d'énergie	kWh/24h	4,79
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	1750
Indice d'efficacité énergétique		33
Puissance consommée	W	320
Niveau sonore	db(A)	45

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1257 x 345 x 720
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1355 x 520 x 870
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1430 x 600 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pces	64