



Page catalogue: 1049

Page promo: 81

Machine à café expresso 2 groupes, automatique -NOIR

COMPACT/2EB

COMPACT LINE

Descriptions

mm (l x L x H)	475 x 563 x 530
kW	2.7
Poids	57 kg
Voltage	230/1N 50-60Hz
Volume m3	0.24 m ³

Détails du produit

- Version pour café expresso et café américain (petite grille repose-tasse relevable).
- Chaudière capacité 6,5 litres.
- 1 robinet à vapeur, tube et tête vaporisant tout inox.
- 1 robinet d'eau chaude.
- Livrée avec 3 becs verseurs, 2x (2 tasses) et 1x (1 tasse) et filtre "aveugle" permettant l'entretien journalier des groupes.
- Machines électroniques avec doseur "volumétrique", clavier de commandes avec touches rétroéclairés (double contact).
- Groupe réalisé en laiton (finition chromé), thermie garantie, avec pré-infusion, électrovanne pour chaque groupe.
- Programme de nettoyage automatique des groupes.
- Robinet d'eau chaude, pour thé, tisanes, etc...
- Chaudière en cuivre, avec échangeur thermique pour chaque groupe, double sonde de contrôle pour éviter le chauffage à sec, chauffage par résistance électrique, control du niveau d'eau automatique, dispositif d'alarme visuel (touches clavier clignotantes).
- Chauffe tasses supérieur avec un treillis amovible antibactériens et lavable en machine.
- Aimant anticalcaire placé à la sortie de l'échangeur thermique de chaque groupe.





- Motopompe incorporé, manomètre analogique permettant de visualiser la pression.
- Interrupteur générale On/Off, avec voyant lumineux.
- Tablette inferieure munie d'une décharge, avec grilles supérieures amovibles le tout réalisé en acier inox, entretien aisé.
- Carrosserie réalisée en acier inox et acier peint.
- 4 pieds inferieurs réglables.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Les +

Les machines à café expresso électroniques Compact Line ont étés spécialement conçues pour tout établissements disposant d'un espace limité, mais ne voulant faire aucune concessions à la qualité. Clavier de commandes avec touches rétroéclairés, automatique, programmable incluant :

A) Programmation des doses de café, pour chaque groupe. B) Gestion du remplissage automatique de la chaudière C) programme de auto nettoyage des groupes à café... etc.

