

# Termovetrine Vetri curvi

*Thermo Showcases curved glasses*



CALDO



## **LINEA 70 - CON VASCHE GASTRONORM E ILLUMINAZIONE SINGOLA SUPERIORE**

*LINE 70 - WITH GASTRONORM BOWLS AND SINGLE UPPER LIGHTNING*

La vetrina curva è realizzata in vetro temprato che fornisce ai nostri prodotti una resistenza alla rottura di 6-7 volte superiore a quella di una lastra di vetro qualsiasi. Inoltre presenta una mensola inferiore inox asolata, sollevata di poco dal piano caldo costituita in modo da facilitare la fuoriuscita dell'umidità. Una successiva mensola inox è poi posizionata sull'asse di mezzzeria della vetrina ed è inclinata in avanti per facilitare la visibilità dei prodotti che vi saranno inseriti.

*The curved display case is made of tempered glass, that gives our products a 6-7 times the breakage resistance of any pane of glass. In addition, it has a slotted stainless steel lower shelf, slightly raised from the hot surface, so as to facilitate the moisture management. The next stainless steel shelf is placed on the centre axis of the showcase and is tilted forwards to facilitate the visibility of the products that will be placed there.*

**DETTAGLI TECNICI**  
*TECHNICAL DETAILS*

**VOLT**  
240 MONOFASE

**TEMP. MAX**  
90° C

**TERMOVETRINA  
BANCO**

Illuminazione  
compresa

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE			CAPACITÀ VETRINA		POTENZA MAX
	L	P	H	N°	VASSOI	W MAX
<b>TB-80C</b>	80	53	60	2	35X45	600
<b>TB-100C</b>	100	53	60	3	30X45	1000
<b>TB-100EC</b>	100	70	60	3	30X60	1000
<b>TB-120C</b>	120	53	60	3	35X45	1300
<b>TB-130EC</b>	130	70	60	3	40X60	1300
<b>TB-150C</b>	150	53	60	4	35X45	1600
<b>TB-150EC</b>	150	70	60	3	45X60	1600
<b>TB-170EC</b>	170	70	60	4	40X60	1600
<b>TB-200C</b>	200	53	60	5	35X45	2000
<b>TB-200EC</b>	200	70	60	4	40X60	2000
<b>TB-240C</b>	240	53	60	6	35X45	2600
<b>TB-260EC</b>	260	70	60	6	40X60	2600
<b>TB-300C</b>	300	53	60	8	35X45	3000
<b>TB-300EC</b>	300	70	60	7	40X60	3000



**LINEA 53 - CON DOPPIA ILLUMINAZIONE**  
*LINE 53 - WITH DOUBLE LIGHTNING*

**TERMOVETRINA**  
*con carrello*

 Illuminazione  
 compresa

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE			CAPACITÀ CAMERA		POTENZA MAX
	L	P	H	N°	VASSOI	W MAX
TC-80C	80	53	140	2	35X45	600
TC-100C	100	53	140	3	30X45	1000
TC-100EC	100	70	140	3	30X60	1000
TC-120C	120	53	140	3	35X45	1300
TC-130EC	130	70	140	3	40X60	1300
TC-150C	150	53	140	4	35X45	1600
TC-150EC	150	70	140	3	45X60	1600
TC-170EC	170	70	140	4	40X60	1600
TC-200C	200	53	140	5	35X45	2000
TC-200EC	200	70	140	4	40X60	2000

**TERMOVETRINA**  
*con carrello e mensola*

 Illuminazione  
 compresa

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE			CAPACITÀ CAMERA		POTENZA MAX
	L	P	H	N°	VASSOI	W MAX
TCM-80C	80	53	140	2	35X45	600
TCM-100C	100	53	140	3	30X45	1000
TCM-100EC	100	70	140	3	30X60	1000
TCM-120C	120	53	140	3	35X45	1300
TCM-130EC	130	70	140	3	40X60	1300
TCM-150C	150	53	140	4	35X45	1600
TCM-150EC	150	70	140	3	45X60	1600
TCM-170EC	170	70	140	4	40X60	1600
TCM-200C	200	53	140	5	35X45	2000
TCM-200EC	200	70	140	4	40X60	2000


 Imballo  
*Packing*

 Imballo per spedizione  
*Packing for shipping*

 Mensola inox a griglia  
*Stainless grid shell*

 Differenza cassetto cassa  
*Price difference for a cash drawer*

 2 maniglioni laterali  
*2 side handles*

 Doppio impianto elettrico  
*Double electrics*

 Bancalina di servizio  
*Additional service corner*

 Costo Illuminazione  
*Lighting*





**TERMOVETRINA LINEA 53  
CON CARRELLO**  
*SHOWCASE LINE 57  
WITH TROLLEY*



**TERMOVETRINA LINEA 53  
CON CARRELLO E MENSOLA**  
*SHOWCASE LINE 53  
WITH TROLLEY AND SHELVING*



**TERMOVETRINA LINEA 70  
CON CARRELLO**  
*SHOWCASE LINE 70  
WITH TROLLEY*



**TERMOVETRINA LINEA 70  
CON CARRELLO E MENSOLA**  
*SHOWCASE LINE 70  
WITH TROLLEY AND SHELVING*