

MOULIN Q10evo

LE PRÉLUDE DU CAFÉ LE PLUS AROMATIQUE



MOULIN Q10 EVO

LA FRAÎCHEUR DU CAFÉ

Le moulin Q10 Evo est la partition musicale de l'expresso pour toute machine à café professionnelle, la base pour obtenir **les meilleurs arômes et saveurs dans chaque tasse de café.**

Moudre le café juste avant l'infusion est la clé pour obtenir le meilleur expresso, en **évitant que le café ne s'oxyde et ne perde ses arômes et ses nuances.**

Le moulin Q10 Evo est le moulin le plus rapide du marché et le seul à offrir **trois modes de programmation** : pré-mouture, instantané et manuel. Grâce au nouveau **système de dosage DCS**, chaque dose est constante.

Grâce à son **écran tactile intuitif et son port USB**, il vous permet de régler les paramètres pour une mouture parfaite, ainsi que d'installer les logiciels et images personnalisés.

Le moulin Q10 Evo présente désormais un **nouveau design** au look plus moderne, qui s'adapte à n'importe quel environnement. Il comprend également un **système de connectivité Bluetooth en option qui se connecte à l'application Espresso Link** pour contrôler les performances et la maintenance du moulin.

Créez un chef-d'œuvre à chaque tasse de café grâce au nouveau moulin Q10 Evo et accordez chaque moment au son du meilleur café.



LE PRÉLUDE DU CAFÉ
LE PLUS AROMATIQUE



MOULIN Q10 EVO

LE PLUS FRAIS ET AROMATIQUE DES CAFÉS

NOUVELLE TECHNOLOGIE DCS

Nouveau système de dosage **Dose Consistency System**.

MEULES EN ACIER RÉSISTANTES

- Teneur élevée en carbone et en chrome pour une grande résistance à l'usure
- Longue durée de vie
- Réglage précis de la mouture

SÉCURITÉ

- Microcontact de sécurité

AFFICHAGE

- Écran tactile LCD 3.5", personnalisable avec un logo et une image

TAMPER INTÉGRÉ

AFFICHAGE INTUITIF POUR 1 OU 2 DOSES



SYSTÈME DE CONNEXION USB

- Port USB pour le transfert de paramètres et images

ROBUSTE ET DURABLE



COUVERCLE SUPÉRIEUR
ERGONOMIQUE

TRÉMIE

- Capacité réservoir café : 1.2 kg avec une rampe pour un dosage précis

PRODUCTIVITÉ

- 5.3 gr par seconde

CONNECTIVITÉ

- Par Bluetooth (kit optionnel ou de série **elink**)

BROSSE DE NETTOYAGE INCLUSE

- Nettoyage rapide et efficace des conduits de café

CONTRÔLE DES DOSES

- Par microcontact : 1 ou 2 doses et à la demande

PLATEAU AMOVIBLE

LES MODÈLES

- Le plus rapide moulin à café disponible sur le marché : doses simples ou doubles en un instant
- Mode pré-moulu : idéal pour une productivité élevée
- Kit en option pour bonbonne à café
- Programmable en 12 langues
- Port USB pour le transfert de paramètres et d'images
- Réglage précis de la mouture (0.002 mm)
- Nouvelle électronique avec des fonctionnalités avancées
- Accès au menu, protégé par mot de passe
- Technologie Dose Consistency System (DCS)
- Écran tactile LCD personnalisable 3.5"

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)	63 x 20 x 37 cm
Poids	16 Kg
Couleurs	3
Écran tactile LCD 3.5"	•
Alimentation électrique	230V / 50 Hz
Puissance moteur	525 W
Vitesse de rotation	1.400 rpm
Productivité	10 gr / 2 secondes
Diamètre des meules Ø	64 mm
Capacité trémie	1.2 Kg



COULEURS



BLANC



CUIVRE



NOIR

3 MODES DE PROGRAMMATION :

Mode pré-moulu

Idéale pour une productivité élevée, la dose pour la tasse suivante est automatiquement pré-broyée.

Mode instantané


La dose est instantanément moulue, déposée dans le porte-filtre et fraîchement servie.

Mode manuel

Contrôle total du dosage. La mouture a lieu pendant que le porte-filtre appuie sur le microcontact de sécurité.

CONNECTIVITÉ Bluetooth™

Le moulin peut être équipé d'une **connectivité Bluetooth de série ou en option avec un kit dédié**. Grâce à la connectivité Bluetooth, vous pouvez **connecter le moulin à l'application Espresso Link qui vous aide à collecter les informations sur la mesure de la consommation et la quantité de café moulu, à surveiller le fonctionnement et la maintenance du moulin, et à optimiser ses performances.**



ESPRESSO LINK

L'application Espresso Link reçoit par Bluetooth toutes les informations collectées par les moulins Q10 Evo installés dans votre établissement, afin de mesurer la consommation, le nombre de cafés réalisés, et fournir les paramètres nécessaires pour optimiser l'efficacité et les performances de chaque moulin.

Il permet également d'optimiser la maintenance pour **prolonger la durée de vie du moulin** grâce à son système d'alerte pour les opérations régulières de nettoyage et de remplacement des meules.

L'application est liée à un portail web qui présente un tableau de bord intuitif pour l'analyse des données collectées du moulin.

Une innovation unique sur le marché !

La nouvelle application Espresso Link est compatible avec les moulins Q10 Evo dotés d'une connectivité Bluetooth.





EVOCA
G R O U P

Distribué par EVOCA FRANCE S.A.S. - 5 Rue Georges Pompidou - ZA des Vingt Arpents, 77990 LE MESNIL AMELOT - Tel. 01 60 54 68 88 - www.evocagroup.com
Fabriqué par QUALITY ESPRESSO S.A.U. - Motores, 1-9, 08040 Barcelona, Spain - Tel. (+34) 933 946 305

Quality Espresso propose des produits approuvés par des laboratoires indépendants appuyés par plus de 60 ans d'expérience. Toutes les activités et tous les systèmes de Quality Espresso sont conformes à la norme ISO 9001 : 15. Conformément à sa politique de conception progressive des produits, Quality Espresso se réserve le droit de modifier les spécifications.