



www.santos.fr

**MOULIN À CAFÉ BAR
N° 06**



Modèles déposés France et International






LE MOULIN À CAFÉ ESPRESSO ORIGINAL

Moulin à café traditionnel, fiable et robuste.

Facile à utiliser et performant, le moulin à café n° 06 vous donne la garantie d'une mouture de qualité. Idéal pour les hôtels, bars, restaurants, collectivités...



Débit moyen 8 kg/h



Moulin à café Automatique N°06 A : Démarre et s'arrête automatiquement pour garder un niveau constant de café moulu dans le doseur.

UNE LARGE GAMME DE MOULINS À CAFÉ ESPRESSO

06



Historic
Fiable et robuste

40 A



Classic
Silencieux, fiable et robuste

55



Automatic
Silencieux et rapide
Garantie d'un café moulu
ultra frais

60



Pratic
Silence, performance
et modularité

MOULIN À CAFÉ BAR N° 06



MOULINS À CAFÉ : LE SAVOIR-FAIRE SANTOS

www.santos.fr

Santos, 60 ans d'expérience

- Depuis 1954, Santos conçoit et produit ses propres meules de broyage pour un résultat optimal
- Santos est le spécialiste du moulin à café "Silence" depuis 15 ans
- Qualité et finesse de la mouture, régularité de la dose distribuée
- Dissipation thermique évitant les moutures chauffées, pas de phénomène de café électrostatique
- Réglages faciles (mouture et dose distribuée) et changement simple des meules



DONNÉES TECHNIQUES



Moteur


Monophasé : 220-240 V – 50/60 Hz – 360 W – CE
110-120 V – 50/60 Hz – 310 W – CE, UL

Vitesse : I 500 tr / min (50 Hz)
I 800 tr / min (60 Hz)




Poids

Net : 10 Kg (22 lbs)
Emballé : 12 Kg (26 lbs)



APPAREIL

P : 350 mm
L : 230 mm
H : 570 mm



EMBALLAGE

P : 540 mm
L : 290 mm
H : 350 mm

SÉCURITÉ, NORMES, HYGIÈNE

Respect des normes suivantes

Directive "Machine" 2006/42/CE
Directive "Compatibilité électromagnétique" 2004/108/CE
Directive "Basse tension" 2006/95/CE
RoHS 2002/95/CE
Règlement 1935/2004/CE (contact avec les aliments)

Normes européennes harmonisées
NF EN ISO 12100 - 1 et 2 : 2004 – NF EN 60204-1 : 2006

CE (Europe), UL (USA) et cUL (Canada)

Sécurité électrique

Toutes les parties mécaniques sont reliées à la terre.
Tous les appareils sont contrôlés après fabrication (passage au banc de contrôle).

Sécurité thermique

Protecteur thermique intégré au moteur

Sécurité acoustique

Moteur extrêmement silencieux et puissant

Hygiène


Toutes les parties amovibles peuvent être mises au lave-vaisselle ou nettoyées à l'eau chaude savonneuse.

PRODUIT : GARANTIE 2 ANS – MOTEUR : GARANTIE 5 ANS



MOULIN À CAFÉ BAR N° 06

www.santos.fr



140-150 AV ROGER SALENGRO – 69120 – VAULX EN VELIN – LYON – FRANCE – TEL. +33 472 37 35 29 – FAX. +33 478 26 58 21
Site Internet : www.santos.fr – E-mail : santos@santos.fr