

DOMINA PRO 900 - FOURNEAUX ÉLECTRIQUES

PQ912T



6 PLAQUES CARRÉES TOP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	120x90x25
Nr. plaques 3 kW	4
Nr. plaques 4 kW	2
Puissance totale (kW)	20
IPX5	•

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Dimensions four - LxPxH (cm)	54x69,5x32
Energie (N)	400V 3N 50/60Hz
Poids (kg)	115
Volume (m3)	0.65


Les plaques en fonte à chauffage rapide avec dispositif de sécurité de surchauffe sont insérées dans le plan ""étanche"". Plaques carrés de taille 300x300 mm et puissance 3 et 4 kW. Des voyants lumineux indiquent le fonctionnement de chaque plaque sur le panneau de commande.


Versions sur four:


La chambre de cuisson est en acier inoxydable avec une base émaillée et la porte, également en acier inoxydable, est à double paroi avec cavité isolante et porte en acier inoxydable.


Four électrique: équipé de résistances blindées en 6 kW en acier inoxydable positionné en bas et en haut de la chambre de cuisson; régulation thermostatique de la température avec double commande inférieure / supérieure séparée pour une flexibilité de cuisson maximale. Porte-grille pour 3 GN 2/1



















INGRESSO GAS / GAS INLET (EN 10226-1) Ø M 1/2"







INGRESSO ACQUA / WATER INLET Ø M 1/2"



SCARICO ACQUA / OLII WATER / OILS DRAIN



ATTACCO EQUIPOTENZIALE / EQUIPOTENTIAL



REGOLAZIONE PIEDINI / FEET ADJUSTMENT (h 0/+50) /TOP VERSION (h 0/+5)