



LCT900F/BLACK

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit:

- Acier inoxydable
- Double vitrage
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds ajustables
- Dessus vitré plat
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé





Présentoir à pâtisserie Portes coulissantes

Design et matériaux				
Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes			
Vitrage de sécurité	Oui			
Nombre et type de tablettes	2 Xx clayettes chromées + base			
Pieds	4 pieds ajustables			
Finition extérieure	lnox / verre			
Finition intérieure	lnox / verre			
Éclairage intérieur	LED			

Mesures et contenu				
Plate de température	°C	+2 à +8		
Classe climatique		3		
Poids brut / net	kg	99 / 75		
Volume brut / net	I	160 / 88		
Surface totale de présentation	m²	0,9		

Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	45
GWP		3

Puissance et consommation					
Classe énergétique		С			
Consommation d'énergie	kWh/24h	4,61			
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	1684			
Indice d'efficacité énergétique		22			
Puissance consommée	W	242			
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50			
Niveau sonore	db(A)	48			
Thermomètre		Oui			

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	840 x 450 x 400
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	900 x 560 x 670
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	984 x 641 x 790
Charge conteneur 40 pieds	pces	126