


UDRS7

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Congélateur ouvert pour crème glacée
- Pare-haleine en verre incurvé
- Convient aux bacs Napoli (non fournis)
- Compartiment de stockage facile d'accès
- Couvercle arrière relevable (service à 2 possible)
- Dégivrage automatique
- En option tablette avec rince-cuillère à glace
- Éclairage intérieur LED







Compartiment de relevable (service à 2 stockage facile d'accès

Congélateur à crème glacée ouvert élégante

Ce congélateur moderne et élégant pour crème glacée fait partie de la gamme de congélateur Premium de TEFCOLD. Il est très demandé en raison de son excellent rapport qualité/prix.

Il est superbe avec ses coins et rebords arrondis, et un pare-haleine incurvé pour protéger la crème glacée et optimiser les conditions d'hygiène.

Il convient parfaitement au branding pour une meilleure présentation du contenu.

Le couvercle relevable à l'arrière facilite l'accès aux crèmes glacées pour le vendeur et permet à deux personnes de travailler simultanément. Cela n'est pas possible avec les couvercles coulissants.

L'appareil offre également un espace de stockage facilement accessible sous les bacs, et une tablette arrière en option pour le rincecuillère à glace.

Les modèles UDRS sont optimisés pour les bas Napoli, de 5 litres ou de 2,5 litres (non fournis).

Le modèle UDRS7-P peut contenir 7 bacs Napoli (de 5 litres), avec une capacité de stockage en dessous de 12 bacs de 5 litres. Le modèle UDRS9-P peut contenir 9 bacs Napoli (de 5 litres), avec une capacité de stockage en dessous de 16 bacs de 5 litres. Le modèle UDRS10-P peut contenir 10 bacs Napoli (de 5 litres), avec une capacité de stockage en dessous de 12 bacs de 5 litres.

Design et matériaux	
Écran anti- projection	
Vitrage de sécurité	Oui
Number of lids	1
Nombre et type de couvercles	1 couvercle acrylique transparent
Nombre et type de paniers	
Roulettes	4 roulettes doubles

Mesures et conter	ıu	
Plate de température	°C	-20 à -14
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	119 / 98
Volume brut / net	I	317 / 264
Surface totale de présentation	m²	0,42

·			~ '		
Classe climatique		4	Energy Arrow		A
Poids brut / net	kg	119 / 98			Ġ
Volume brut / net	I	317 / 264			
Surface totale de	m²	0,42			
présentation		0,42	Consommation d'énergie	kWh/24h	8,83
= · · · · · · ·	_		Consommation énergétique annuelle	kWh/an	3223
Froid et fonctions			1 - 12 16 - 66 26 - 6		22.4
Type de régulation		Électronique	Indice d'efficacité énergétique		23,4
Type de réfrigération		Statique			

Puissance et consommation

Classe énergétique

Design et matériaux	
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Non

Mesures et contenu		
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	130
Thermomètre		Oui
GWP		3

Puissance et consommation			
Puissance consommée	W	500	
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50	
Niveau sonore	db(A)	45	

Dimensions	
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 1217 x 450 x 240
Dimensions extérieures (LxPxH)	m 1341 x 723 x 1253 m
Dimensions emballées (LxPxH)	m 1420 x 760 x 1310 m
Charge conteneur 40 pieds	pces 24