


## **RKS600**

Refroidisseur de poisson

## Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Conçu pour le poisson
- Acier inoxydable
- Porte pleine réversible
- Refroidissement statique
- Porte à fermeture automatique
- Tablettes ajustables
- Roues solides







Roulettes avec et sans frein

Design et matériaux				
Nombre de porte		1		
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières à fermeture automatique		
Nombre de tablettes	pces	7		
Nombre et type de tablettes		7 Bacs à poisson 400x600		
Couleur de tablette		-		
Dimensions des tablettes		-		
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein		
Finition extérieure		SS304		
Finition intérieure		SS304		
Éclairage intérieur		Non		
Serrure		Oui		

Mesures et contenu					
Plate de température	°C	-6 à +8			
Classe climatique		4			
Poids brut / net	kg	145 / 135			
Volume brut / net	I	560 / 507			

Froid et fonctions				
Type de régulation		Électronique		
Type de réfrigération		Statique		
Type de dégivrage		Manuel		
Fluide frigorigène		R600a		
Charge de gaz	g	85		
Thermomètre		Oui		
GWP		3		

Puissance et consommation					
Consommation d'énergie	kWh/24h	1,19			
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	434			
Puissance consommée	W	353			
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50			
Niveau sonore	db(A) 42				

Dimensions			
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	560 x 653 x 1396	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	680 x 810 x 2010	
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	715 x 840 x 2050	
Charge conteneur 40 pieds	pces	39	