COOL PRODUCTS WORLDWIDE



MD1002B

Vitrine réfrigérée noire

Caractéristiques du produit

- Design haut de gamme
- Finition noire
- Intérieur en acier inoxydable
- Temperature Class 3M1
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Butée de tablette en option
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Régulation numérique et affichage de la température
- · Rideau de nuit progressif







Tablettes réglables avec fonction de basculement

Vitrine réfrigérée ouverte à intérieur et extérieur noirs

La gamme TEFCOLD MD-B de vitrines réfrigérées ouvertes à finition noire représente un excellent choix pour les magasins, cafés, sandwicheries, boucheries et épiceries. Disponible avec différentes largeurs de 685 mm à 1 885 mm pour convenir à la plupart des situations.

L'appareil fait seulement 680 mm de profondeur, il est idéal pour obtenir un maximum d'espace de présentation réfrigéré avec une emprise au sol réduite. Son étagère de base associée aux 4 étagères réglables offre une surface de rayonnage généreuse. Les parois intérieures en inox à finition miroir contribue à donner une impression d'espace à l'intérieur de l'armoire, tandis qu'un puissant éclairage vertical blanc à LED offre un excellent éclairage des produits (les modèles MD1902B possèdent également un bandeau LED horizontal en haut).

La plage de température peut être adaptée à vos besoins, pour de la viande fraîche, des produits laitiers, des boissons non alcoolisées ou de la bière, par exemple. Les étagères sont inclinables de 2 à 20° pour pouvoir varier les possibilités de présentation (des rebords frontaux sont nécessaires si les étagères sont inclinées). L'appareil est fourni monté sur roulettes pour en faciliter le nettoyage. Il est également possible de le monter sur roues. L'appareil est également disponible en inox.

Design et mate	ériaux
Nombre de tablettes	pces 4
Nombre et type de tablettes	4 Métal noir, inclinable + base
Couleur de tablette	Noir
Pieds	2 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Noir
Éclairage intérieur	LED

Mesures et conter	nu	
Plate de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	180 / 162
Volume brut / net	I	657 / 447
Surface totale de présentation	m²	1,1

Froid et fonctions	
Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290

Puissance et consommation	
Classe énergétique	E
Energy Arrow	E A

Consommation d'énergie	kWh/2	4h 15,7
Consommation énergétique annuelle	kWh/a	n 5730
Indice d'efficacité énergétique		63,7
Puissance		
Max Ambient		25°C at 60% RH
Puissance consommée	W	820

Mesures et cor	ntenu	
Charge de gaz	g	105
GWP		3

Puissance et consommation		
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	55

Dimensions	
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 900 x 560 x 1355
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 985 x 640 x 1985
Dimensions emballées (LxPxH)	m 1070 x 750 x 2140 m
Charge conteneur 40 pieds	pces 33