

# IMPASTATRICI A SPIRALE

SPIRAL MIXERS • TEIGKNETMASCHINEN • PÉTRINS • AMASADORAS



## IMPASTATRICI A SPIRALE CON VELOCITÀ VARIABILE LINEA SKV

SPIRAL MIXERS WITH VARIABLE SPEED SKV LINE

TEIGKNETMASCHINEN MIT VERSCHIDENEN GE SCHWINDIGKEITEN SKV LINIE

PÉTRINS À VITESSE VARIABLE LIGNE SKV

AMASADORAS Y VELOCIDAD VARIABLE LÍNEA SKV

SPIRAL MIXERS WITH VARIABLE SPEED SKV LINE

TEIGKNETMASCHINEN MIT VERSCHIDENEN GE SCHWINDIGKEITEN

PÉTRIN À TÊTE FIXE À VITESSE VARIABLE LIGNE SKV

AMASADORAS Y VELOCIDAD VARIABLE LÍNEA SKV

IT

**L'IMPASTATRICE A SPIRALE CON VELOCITÀ VARIABILE SKV (MONOFASE 230V), È UNA MACCHINA MULTIFUNZIONALE, ADATTA ALLA REALIZZAZIONE DI TUTTI GLI IMPASTI.** Con l'utilizzo della bassa velocità si riescono ad ottenere impasti duri senza riscaldarli, ideale per pasta frolla, pasta fresca e pasta sfoglia, mentre con le velocità maggiori si riescono a lavorare impasti dove è necessaria la veloce formazione del glutine, ad esempio babà, panettone, pane ad alta idratazione, pizza ad alta idratazione etc.

- Vasca, spirale, spaccapasta e griglia di protezione in acciaio inox 304
- Trasmissione a catena con motoriduttore a bagno d'olio per riduzione della rumorosità
- Stop di emergenza attivato da sollevamento griglia • Timer e ruote di serie • 50 Livelli di velocità • Alimentazione monofase • Display comandi digitali
- Possibilità di sostituire, nella versione con testa ribaltabile, la spirale con spatola per impasti soffici e aerati ad. es. per pasticceria
- Software salva-motore: in caso di lavorazione impasti scarsamente idratati a velocità eccessiva, riduce i giri spirale adeguatamente onde evitare danni irreversibili.

EN

**THE SPIRAL MIXER WITH VARIABLE SPEED SKV (MONOPHASE 230), IS A MULTI-FUNCTION MACHINE, SUITABLE TO THE REALIZATION OF ALL DOUGH TYP.** With the use of low speed they can achieve hard dough without warming, ideal for short pastry, fresh pasta and puff pastry, while with higher speeds it is able to work doughs where needed fast formation of gluten, such as baba, panettone, high hydration bread and pizzas etc.

- Bowl, spiral, dough breaker and protection grid in stainless steel 304
- Chain transmission with gearmotor in oil bath to reduce the operating noise.
- Emergency stop activated by lifting the protection grid • Timer and wheels included • 50 Speed levels • Works with monophase current • Digital display
- Gives you the chance to replace, in the version with rising head, the spiral with a beater, for softer doughs as for pastry
- Engine-saving software: in case the operators sets a high speed for working a too hard dough, it reduces the rounds of the spiral to avoid permanent damages.

DE

**DIE SPIRALTEIGKNETMASCHINE MIT VARIABLER GE SCHWINDIGKEIT SKV (EINPHASIG 230 V), IST EINE MULTIFUKTIONALE MASCHINE GEEIGNET FÜR ALLE TEIG TYPEN.** IDEAL FÜR BÄCKEREIEN, KONDITOREIEN UND PIZZERIEN.

Mit dem Einsatz von geringer Geschwindigkeit können sie hart Teige ohne Erwärmung erreichen, ideal für Gebäck, frische Pasta und Nudelteig, während bei höheren Geschwindigkeiten ist sie in der Lage Teige zu verarbeiten, wo eine schnelle Bildung von Gluten benötigt wird, wie baba, Panettone, hohe Feuchtigkeits Brote und Pizzas, usw.

- Kessel, spirale, teigabschneider und schutzrostes aus edelstahl inox 304
- Kettenantrieb mit getriebemotor mit ölbath für geringere geräuschentwicklung
- Notaus-aktivierung durch anheben des rostes
- Timer und rädersatz serienmäßig • 50 Geschwindigkeitsstufen • Einphasen-versorgung • Digitales steuerungs-display
- In der version mit kippbarem kopfstück kann die spirale mit einer spachtel für weiche und luftige teige ersetzt werden, bspw. Für konditoreien
- Motoschutz-software: bei der verarbeitung von trockenener teigen bei zu hoher geschwindigkeit werden die umdrehungen der spirale entsprechend reduziert, um irreparable schäden zu vermeiden.

FR

**LA PÉTRIN À SPIRAL AVEC VITESSE VARIABLE SKV (MONO PHASE 230V) EST UNE MACHINE MULTIFONCTIONNEL, ADAPTE POUR LA RÉALISATION DE TOUTES LES TYPOLOGIE DE PÂTES.** Avec l'utilisation de la faible vitesse vous pouvez obtenir de pâte dure sans réchauffement, idéal pour pâte brisée, pâte fraîche et pâte feuilletée, tandis qu'avec des vitesses plus élevées il est possible de faire de pâte ou es nécessaire la formation rapide du gluten, comme Baba, panettone, pain d'hydratation élevée, pizza d'hydratation élevée etc ...

- Cuve, spirale,coupe-pâte et grille de protection en acier inox 304
- Transmission à chaîne avec motoreducteur en bain d'huile pour réduire le bruit de fonctionnement
- Arrêt d'urgence activé en soulevant la grille de protection • Minuterie et roulettes inclusives • 50 Niveaux de vitesse • Alimentation monophasé • Écran digitale
- Possibilité de remplacer, dans la version avec tête relévable, la spirale avec une spatule pour pâtes plus doux et aérés comme par exemple pur la pâtisserie.
- Software sauve-moteur: en cas le client doive régler une vitesse excessive en travaillant une pâte peu hydratée, il va reduire les tours de la spirale pour éviter des dommages irréversibles.

ES

**LA AMASADORA A ESPIRAL CON VELOCIDAD VARIABLE (MONOFASE 230), ES UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL, ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS MASAS.** Con el uso de baja velocidad se pueden producir masas duras y sin calentamiento, ideal para pastelería, pasta fresca y pasteles, mientras con velocidades más altas es capaz de amasar compuestos en los que se requiere la rápida formación de gluten, tal como baba, panettone, pan y pizza con alta hidratación.

- Cuba, espiral, divisor de masa y rejilla de protección de acero inox. 304
- Transmisión por cadena con motorreductor en baño de aceite para reducir el ruido
- Parada de emergencia activada con elevación de la rejilla
- Temporizador y ruedas de serie • 50 Niveles de velocidad • Alimentación monofásica • Pantalla de mandos digital
- Posibilidad de sustituir, en la versión con cabezal abatible, la espiral por la espátula para masas blandas ventiladas, por ejemplo para pastelería
- Software guardamotor: en caso de trabajar con masas escasamente hidratadas a excesiva velocidad, reduce adecuadamente los giros de la espiral para evitar daños irreversibles.



MANOPOLA PER VELOCITÀ VARIABILE (15/65)

KNOB FOR VARIABLE SPEED (15/65)

KNOPF FÜR VARIABLER GE SCHWINDIGKEIT (15/65)

POMMEAU POUR VITESSE VARIABLE (15/65)

PERILLA PARA VELOCIDAD VARIABLE (15/65)

# IMPASTATRICI A SPIRALE CON VELOCITÀ VARIABILE LINEA SKV

 resto italia®

SPIRAL MIXERS WITH VARIABLE SPEED SKV LINE

TEIGKNETMASCHINEN MIT VERSCHIDENEN GE SCHWINDIGKEITEN

PÉTRIN À TÊTE FIXE À VITESSE VARIABLE LIGNE SKV

AMASADORAS Y VELOCIDAD VARIABLE LÍNEA SKV



	<b>SKV 10 MO</b> MONOFASE 230V MONOPHASE 230V EINPHASIG 230V MONOPHASÉ 230V MONOFÁSICO 230V	<b>SKV 20 MO</b> MONOFASE 230V MONOPHASE 230V EINPHASIG 230V MONOPHASÉ 230V MONOFÁSICO 230V
<b>VOLUME VASCA</b> BOWL VOLUME VOLUMEN SCHALE VOLUME DE LA CUVE VOLUMEN DE LA CUBA	7lt	21lt
<b>CAPACITÀ</b> KAPAZITÄT - CAPACITY - CAPACITÉ - CAPACIDAD	6 Kg	17 Kg
<b>POTENZA</b> LEISTUNG - POWER - PUissance - POTENCIA	0,35 Hp / 0,22 KW	1 Hp / 0,75 KW
<b>PESO</b> GEWICHT - WEIGHT - POIDS - PESO	31 Kg	63 Kg
<b>DIMENSIONE VASCA</b> DIMENSIONS TANQUE ABMESSUNGEN DER SCHALE DIMENSIONS CUVE DIMENSIONES DE LA CUBA	mm 240 x 160h	mm 360 x 210h
<b>DIMENSIONI ESTERNE - RUOTE INCLUSE</b> OUTSIDE DIMESIONS - INCLUDING WHEELS AUSSENABMESSUNGEN - RÄDER ENTHALTEN DIMENSIONS EXTERNES - ROUES INCLUS DIMENSIONES EXTERIORES - RUEDAS INCLUIDAS	mm 290 x 460 x 645h	mm 400 x 675 x 840h
<b>DIMENSIONI IMBALLO</b> PACKAGE DIMENSIONS ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG DIMENSIONS EMBALLAGE DIMENSIONES DEL EMBALAJE	mm 390 x 520 x 750h	mm 450 x 770 x 930h
<b>CODICE - CODE - CODE - CODE - CÓDIGO</b>	<b>7010151010</b>	<b>7010151020</b>



	<b>SKV 30 MO</b> MONOFASE 230V MONOPHASE 230V EINPHASIG 230V MONOPHASÉ 230V MONOFÁSICO 230V
<b>VOLUME VASCA</b> BOWL VOLUME VOLUMEN SCHALE VOLUME DE LA CUVE VOLUMEN DE LA CUBA	32 lt
<b>CAPACITÀ</b> KAPAZITÄT - CAPACITY - CAPACITÉ - CAPACIDAD	25 Kg
<b>POTENZA</b> LEISTUNG - POWER - PUissance - POTENCIA	3 Hp / 2,2 KW
<b>PESO</b> GEWICHT - WEIGHT - POIDS - PESO	86 Kg
<b>DIMENSIONE VASCA</b> DIMENSIONS TANQUE ABMESSUNGEN DER SCHALE DIMENSIONS CUVE DIMENSIONES DE LA CUBA	mm 400 x 260h
<b>DIMENSIONI ESTERNE - RUOTE INCLUSE</b> OUTSIDE DIMESIONS - INCLUDING WHEELS AUSSENABMESSUNGEN - RÄDER ENTHALTEN DIMENSIONS EXTERNES - ROUES INCLUS DIMENSIONES EXTERIORES - RUEDAS INCLUIDAS	mm 44 0x 745 x 920h
<b>DIMENSIONI IMBALLO</b> PACKAGE DIMENSIONS ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG DIMENSIONS EMBALLAGE DIMENSIONES DEL EMBALAJE	mm 510 x 790 x 1020h
<b>CODICE - CODE - CODE - CODE - CÓDIGO</b>	<b>7010151030</b>

## IMPASTATRICI A SPIRALE CON VELOCITÀ VARIABILE LINEA SKV

 resto italia®

SPIRAL MIXERS WITH VARIABLE SPEED SKV LINE

TEIGKNETMASCHINEN MIT VERSCHIDENEN GE SCHWINDIGKEITEN

PÉTRIN À TÊTE FIXE À VITESSE VARIABLE LIGNE SKV

AMASADORAS Y VELOCIDAD VARIABLE LÍNEA SKV



### SKV 40 MO

MONOFASE 230V  
MONOPHASE 230V  
EINPHASIG 230V  
MONOPHASÉ 230V  
MONOFÁSICO 230V

VOLUME VASCA BOWL VOLUME VOLUMEN SCHALE VOLUME DE LA CUVE VOLUMEN DE LA CUBA	41lt
CAPACITÀ KAPAZITÄT - CAPACITY - CAPACITÉ - CAPACIDAD	36 Kg
POTENZA LEISTUNG - POWER - PUissance - POTENCIA	3 Hp / 2,2 KW
PESO GEWICHT - WEIGHT - POIDS - PESO	100 Kg
DIMENSIONE VASCA DIMENSIONS TANQUE ABMESSUNGEN DER SCHALE DIMENSIONS CUVE DIMENSIONES DE LA CUBA	mm 450 x 260h
DIMENSIONI ESTERNE - RUOTE INCLUSE OUTSIDE DIMESIONS - INCLUDING WHEELS AUSSENABMESSUNGEN - RÄDER ENTHALTEN DIMENSIONS EXTERNES - ROUES INCLUS DIMENSIONES EXTERIORES - RUEDAS INCLUIDAS	mm 495 x 800 x 940h
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG DIMENSIONS EMBALLAGE DIMENSIONES DEL EMBALAJE	mm 570 x 850 x 1030h
CODICE - CODE - CODE - CODE - CÓDIGO	<b>7010151040</b>



### SKV 50 MO

MONOFASE 230V  
MONOPHASE 230V  
EINPHASIG 230V  
MONOPHASÉ 230V  
MONOFÁSICO 230V

VOLUME VASCA BOWL VOLUME VOLUMEN SCHALE VOLUME DE LA CUVE VOLUMEN DE LA CUBA	48 lt
CAPACITÀ KAPAZITÄT - CAPACITY - CAPACITÉ - CAPACIDAD	43 Kg
POTENZA LEISTUNG - POWER - PUissance - POTENCIA	3 Hp / 2,2 KW
PESO GEWICHT - WEIGHT - POIDS - PESO	122 Kg
DIMENSIONE VASCA DIMENSIONS TANQUE ABMESSUNGEN DER SCHALE DIMENSIONS DE LA CUVE DIMENSIONES DE LA CUBA	mm 450 x 300h
DIMENSIONI ESTERNE - RUOTE INCLUSE OUTSIDE DIMESIONS - INCLUDING WHEELS AUSSENABMESSUNGEN - RÄDER ENTHALTEN DIMENSIONS EXTERNES - ROUES INCLUS DIMENSIONES EXTERIORES - RUEDAS INCLUIDAS	mm 495 x 800 x 940h
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG DIMENSIONS EMBALLAGE DIMENSIONES DEL EMBALAJE	mm 570 x 850 x 1030h
CODICE - CODE - CODE - CODE - CÓDIGO	<b>7010151050</b>