

Code produit: FPS4HRTable de préparation réfrigérée



Caractéristiques & avantages

- Le nouveau système de distribution d'air alimente à la fois la réserve et le décaissé supérieur tout en assurant une température constante et uniforme pour respecter parfaitement les exigences de la norme HACCP
- Multiple combinaisons de bacs
- Le décaissé réfrigéré est entièrement caréné afin d'éviter que les aliments puissent tomber dans la réserve en dessous et pour favoriser le nettoyage également
- Les bacs à ingrédients se trouvent à une hauteur idéale pour le confort et la sécurité du travail.
- Groupe positionné à l'arrière augmentant le stockage, facilitant l'accès à vos préparations pour un service optimal

Gastronorm pan packs (9 x 1/3 S/S Option 150mm deep pans) Clayette rilsanisé Option

jeu de taquets pour clayettes

Clayettes

Ré	frigératio	n	

Standard

R134a	Standard
Groupe logé	Standard

Specification

Specification	
Positif +1/+4°C	Standard
Largeur mm	2300
Profondeur mm	850
hauteur mm	1060
Poids (déballer, kg)	308.2
Poids (emballage, kg)	335.3

Equipements de base

Roulettes 80mm Standard

> Informations alimentation électrique et maintenance

Connect Load	1090
230/50/2	Standard

Finition int/ext

Inox 304 extérieur et intérieur alu Standard		
Inox 304	Option	
Arrière inox 304 pour implantation centrale	Option	
Bac à sauce	Option	
Plan de travail S	tandard	

Portes

Pleine Standard

Option tiroir (par section), 1/2 tiroir Option 390 x 351 x 175 mm

Produit supplémentaire

Prise hélicoïdale	Option

Couvercle de nuit Standard

Notes en bas de page

Volume

Niveau sonore @ 1m

- Température de stockage des bacs : +3/+5°C
- Supports de bacs conçus pour des bacs de 150 mm de profondeur maximum

570

69.4

• Bacs gastronormes non fournis - à commander séparément











